

Science Based Targets for Nature -klinikka vaiheille 1 ja 2

Piia Pessala, Satu Kulovesi-Kilpinen ja Veera Leinonen, Sweco Finland Oy

Tässä tilaisuudessa



Saat tukea tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden eli SBTN-viitekehyksen ensimmäisten vaiheiden edistämiseen (vaiheet 1 Arvioi/Assess ja 2 priorisoi/Prioritize)



Saat neuvoja yritykselle sopivien indikaattorien ja työkalujen tunnistamiseen ja käyttämiseen SBTN-viitekehyksen kahdessa ensimmäisessä vaiheessa



Pääset keskustelemaan SBTN-viitekehyksestä ja sen ensimmäisten vaiheiden työstämisestä yhdessä asiantuntijoiden ja muiden jäsenyritysten edustajien kanssa

SBTN-viitekehityksen perusperiaatteet

SBTN-viitekehys

- SBTN viitekehys auttaa yrityksiä asettamaan tavoitteita luontokadon pysäyttämiseksi. Viitekehys muodostuu viidestä vaiheesta, jotka on kuvattu alla olevassa kuvassa.
- Uusin versio SBTN-ohjeistuksesta on v.1.1, joka on julkaistu heinäkuussa 2024.
- Viitekehystä testattiin pilottiohjelmalla (2023-2024), johon osallistui 17 yritystä. Pilotoinnin jälkeen tavoitteen asetanta on ollut avoin kaikille yrityksille ja SBTN arvioi suurimman osan yrityksistä pystyvän toteuttamaan ainakin **vaiheet 1 ja 2.**

- SBTN-viitekehys kattaa kahdeksan painekategoriaa, jotka ovat: maankäyttö ja maankäytön muutos, makean veden ekosysteemien käyttö ja käytön muutos, meriekosysteemien käyttö ja käytönmuutos, maaperän saastuminen, veden käyttö, muu resurssien käyttö, kasvihuonekaasupäästöt sekä makean veden saastuminen.
- Tavoitteita voidaan tällä hetkellä asettaa maaperän, makean veden, meren, ilmaston (SBTi:n kautta) ja biodiversiteetin (välillisesti muiden alueiden kautta) alueilta. Erillinen biodiversiteettitavoitteiden asetanta tulee mahdolliseksi SBTN-viitekehysten seuraavissa vaiheissa.




SBTN-viitekehys

- Viitekehysten vaiheiden tarkoituksena on auttaa yritystä rajaamaan toimintojaan luonnon monimuotoisuuden kannalta kriittisimpiin kohteisiin.
- Tavoitteena on aloittaa mahdollisimman kattavasta laajuudesta toimintoja, joka kapenee menetelmän vaiheiden edetessä, tuoden esiin niitä toimintoja ja sijainteja, jotka ovat tärkeimpiä luonnon ja yhteiskunnan sekä yrityksen liiketoiminnan kannalta.



1a Olennaisuusanalyysi

- **Vaiheessa 1a** määritellään ensin organisaation rajausta tarkastelua varten. Mikäli yritys on määrittänyt organisaationsa rajauksen aiemmin esimerkiksi GHG raportoinnin, SBTi:n tai TNFD:n yhteydessä, SBTN suosittelee käyttämään samaa rajausta.
- SBTN-viitekehyksellä arvioidaan sekä yrityksen omat toiminnot että hankintaketjut*. Täysimittaisessa **1a vaiheen** tarkastelussa kaikki omat toiminnot sekä hankintaketjujen vaiheet sisällytetään olennaisuusanalyysiin. Listauksen tulee kattaa kaikki taloudelliset toiminnot viiden edeltävän vuoden ajalta.
- Vaiheen suorittamista varten, yrityksen tulee pystyä jäljittämään omat toiminnot sekä hankintaketjujen vaiheet. Jos yritys on laskenut kasvihuonekaasupäästönsä, tarjoaa tämä jo hyvät lähtökohdat tiedonkeruuseen.
 - Yrityksen tulee tunnistaa hyödynnettävät High Impact Commodities (HIC) –tuotteet, maankäytönmuutosta ajavat tuotteet (conversion-driving commodities) sekä hyödykkeet, jotka löytyvät Regulation on Deforestation Free Products (EUDR)**- listalta. Hyödykeitä jotka löytyvät molemmilta listoilta, priorisoidaan arvioinnissa sekä tavoitteiden asetannassa.
 - Yritysten tulee ottaa tarkasteluun kaikki arvoketjut ja niiden vaiheet, jotka linkittyvät yrityksen tuotantopanoksiin.
- Olennaisuusanalyysiä varten yrityksen tulee luokitella tunnistetut toiminnot **International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)** järjestelmän mukaan.
- Olennaisuusanalyysi toteutetaan SBTN:n tarjoamalla **Materiality Screening Toolilla (MST)**. MST vertaa syötettyjä tietoja (ISIC group ja production process) paineisiin ja arvioi niiden olennaisuutta kyseisessä toiminnossa.
- Analyysia varten SBTN tarjoaa datankeruupohjan, johon yritys pystyy toteuttamaan **vaiheet 1a-2c**. Tällä hetkellä saatavilla oleva datankeruu pohja on beta-versio.
- **Vaiheen 1a** tuloksena saadaan sekä omien toimintojen että hankintaketjujen olennaiset luontopaineet, jotka viedään eteenpäin **vaiheeseen 1b**.



*Downstream toiminnot on rajattu SBTN viitekehyksen ulkopuolelle; yrityksiä, joilla syntyy merkittäviä vaikutuksia tässä, suositellaan arvioimaan vaikutuksia muilla menetelmillä.

** Metsäkatoasetus: Liite I

1a Olennaisuusanalyysi – MST työkalu

- MST on selainpohjainen avoin työkalu olennaisuusanalyysin suorittamiseen.
- MST-työkaluun syötetään tunnistetut ISIC-ryhmät sekä tuotantoprosessit erikseen omalle toiminnalle ja hankintaketjulle.
- MST pohjautuu ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure) järjestelmään ja kattaa myös painekategorioita, jotka ovat SBTN viitekehysten ulkopuolella.
- Olennaisuusanalyysi perustuu globaaliin ja sektoritason tietoon, joten se ei täysin kuvaa juuri kyseisen yrityksen aiheuttamia paineita, vaan auttaa rajaamaan toimintoja seuraavia vaiheita varten.

Työkalussa on kuusi (6) välilehteä, joiden alta löytyy

- Käyttöohjeet
- Arviointityökalu omille toiminnoille
- Arviointityökalu hankintaketjun vaiheille
- Luettelo mahdollisista ISIC ryhmistä
- Tarkempi erittely ISIC järjestelmästä
- Muuntotaulukko ISIC – NACE* – GICS** koodien välillä

SBTN's Materiality Screening Tool

[Readme](#) [Full Direct Operations Dataset](#) [Full Upstream Dataset](#) [ISIC Group Summaries for Direct Operations](#) [ISIC Details](#) [Crosswalk ISIC - NACE - GICS](#)

ISIC Group DO:

Spinning, weaving and finishing of textiles
Activities of head offices
Office administrative and support activities
Warehousing and storage
Retail sale of other goods in specialized stores

Production Process:

Infrastructure holdings
Natural fibre production
Synthetic fibre production

Show 10 entries

Search:

isic_section	isic_division	isic_group	production_process	pressure	materiality
Professional, scientific and technical activities	Activities of head offices; management consultancy activities	Activities of head offices	Infrastructure holdings	non_ghg_airpollutants	0
Professional, scientific and technical activities	Activities of head offices; management consultancy activities	Activities of head offices	Infrastructure holdings	soil_pollutants	1
Professional, scientific and technical activities	Activities of head offices; management consultancy activities	Activities of head offices	Infrastructure holdings	solid_waste	0
Professional, scientific and technical activities	Activities of head offices; management consultancy activities	Activities of head offices	Infrastructure holdings	water_pollutants	1
Professional, scientific and technical activities	Activities of head offices; management consultancy activities	Activities of head offices	Infrastructure holdings	water_use	1
Administrative and support service activities	Office administrative, office support and other business support activities	Office administrative and support activities	Infrastructure holdings	non_ghg_airpollutants	0
Administrative and support service activities	Office administrative, office support and other business support activities	Office administrative and support activities	Infrastructure holdings	soil_pollutants	1
Administrative and support service activities	Office administrative, office support and other business support activities	Office administrative and support activities	Infrastructure holdings	solid_waste	0
Administrative and support service activities	Office administrative, office support and other business support activities	Office administrative and support activities	Infrastructure holdings	water_pollutants	1
Administrative and support service activities	Office administrative, office support and other business support activities	Office administrative and support activities	Infrastructure holdings	water_use	1

* Classification of economic activities in the European Union (EU) (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne)

** Global Industry Classification Standard

1b Arvoketjuanalyysi

- **Vaiheessa 1b** kerätään kunkin toiminnon painetiedot sekä luonnontilan (SoNP) ja biodiversiteetin tilan (SoNB) kuvaavat tiedot. Tiedot kerätään vaiheessa 1a olennaisiksi tunnistetuille painekategorioille.
- Yritys voi perustellusti jättää vaiheessa 1a tunnistettuja toimintoja pois tarkastelusta. Paine- ja luonnontilatietojen tarkastelun tulee kuitenkin kattaa vähintään 67 % vaiheessa 1a materiaalisiksi tunnistetusta hankintojen koko volyymistä sekä 90 % HIC-volyymistä.
- **Vaiheessa 1** vaadittu alueellinen tarkkuus datalle on valtiotasoa tarkempi lokaatietieto, mutta myös karkeampitasoisella datalla voi suorittaa vaiheen 1. On kuitenkin huomioitava että vaiheessa 2, alueellinen tarkkuus tulee olla valtiota tarkemmalla tasolla.
- Oheiseen taulukkoon on koottu SBTN:n vaatimat indikaattorit. Näiden lisäksi yritys voi ottaa tarkasteluun mukaan vapaaehtoisia indikaattoreita kuten ravinnekuormitus maaperään kiinteän jätteen kautta jos ne koetaan toiminnassa merkityksellisiksi.
- Jokaisella paineindikaattorilla on olemassa vastinparinsa, jotka kuvaavat paineen vaikutuksen alaisen alueen luonnontilaa (SoNP).
- Kerätyt indikaattorit viedään eteenpäin **vaiheeseen 2**.

Painekategoriat	Paineen indikaattori	Paineherkkä luonnontilan (SoN) indikaattori
Maankäyttö ja maankäytön muutos	Maankäyttöalueet	Ekosysteemin laajuus: Luonnon ekosysteemien pinta-ala tyypeittäin, km2 tai ha
	Maankäytön muutosalueet maankäyttötyypeittäin (vuodesta 2020)	Ekosysteemin koskemattomuus/yhtenäisyys
Vedenkäyttö	Vedenotto tai vaihtoehtoisesti veden kulutus	Veden saatavuus
Maaperän saasteet	Ravinteiden levittäminen maaperään (lannoitteiden levittämisestä), P & N	Maaperän ravinnetaso, P & N
Veden saasteet	Ravinnekuormitus makeaan veteen maaperän kautta	Makean veden ravinnekuormituksen taso (N ja P-pitoisuudet)
	Ravinnekuormitus makeaan veteen jäteveden kautta	

1b Arvoketjuanalyysi

- Paine- ja luonnontilaindikaattorien lisäksi tulee valita vähintään kaksi biodiversiteetin tilaa kuvaavaa indikaattoria (SoNB): Yksi indikaattori, joka kuvaa lajien tilaa kohteessa sekä yksi indikaattori joka kuvaa ekosysteemin tilaa kohteessa.
- Vapaaehtoisena on valittavissa myös indikaattoreita jotka kuvaavat yrityksen riippuvuutta ekosysteemipalveluihin (NCP*s).
- Oheiseen taulukkoon on koottu SBTN:n suosittelemat SoNB-indikaattorit.

Biodiversiteetin osa-alueet ja NCPt	Suosittelut SoNB-indikaattorit
Lajit	Uhanalaisten lajien runsaus
	Harvinaisuuspainotettu runsaus
Ekosysteemit	Suojelualueet, mukaan luettuina muut tehokkaat aluekohtaiset säilyttämistoimenpiteet (OECM)
	Alueet, joiden merkitys luonnon monimuotoisuudelle on tieteellisesti tunnustettu
	Kriittisesti uhanalaiset tai uhanalaiset ekosysteemit maalla.
	Lajirikkaat meri- tai rannikkoluontotyypit
	Ekologiset käytävät
	Muuttoväylät
	Ekosysteemin eheys
Ekosysteemipalvelut (NCPt)	NCPn kannalta kriittiset alueet
	NCPn kannalta kriittiset alueet alkuperäiskansoille ja paikallisyhteisöille


1b arvoketjuanalyysi - työkalut

- SBTN tarjoaa ”Toolboxin”, josta löytyy työkaluja eri painetietojen sekä luonnon ja biodiversiteetin tilan arvioimiseen. Osa työkaluista on vapaasti hyödynnettävissä, kun taas osa maksullisia.
- Ensisijaisesti on suositeltua käyttää primääridataa mikäli sitä on saatavilla. Tämä ei kuitenkaan monenkaan yrityksen kohdalla ole mahdollista, joten usein tiedonkeruu on sekundääridatan varassa varsinkin hankintaketjun toimintojen osalta.
- Työkalujen valintaan ei itsessään ole SBTN:n tarjoamaa ohjetta tai valmista määritelmää. Vain osalle indikaattoreista on määriteltä pakolliset työkalut, muuten sopivien työkalujen valinta jää viitekehyksen käyttäjälle.
- Vaadittuja työkaluja ovat:
 - Vedenkulutus: pintavesien virtaukset käyttäen Hoogeboom (2020) mallia tai SBTN State of Nature Water Layers -työkalua riippuen lokaatiotiedon tarkkuudesta.
 - Veden saastuminen: Ravinnekuormitus pintavesissä käyttäen SBTN State of Nature Water Layers -työkalua.

SBTN Toolbox for Step 1b: Value chain assessment Tools for estimating pressures								
Name of Tool	Resource type	Link	Description	Pressures quantified	update	Accessibility	Additional notes	
Bioscope	Web application	https://bioscope.info/	Determines the impact of a company's supply chain on biodiversity, visualized on a world map.	GHGs Land conversion Land use Soil pollution Water pollution Water use	2017	Hybrid	License required for commercial use	
Corporate Biodiversity Footprint	Method	https://icebergdatalab.com/solutions.php	The CBF models the impact of corporates through four main environmental pressures on species and habitats. These pressures are calculated along the whole value chain of the corporate, appraising their processes, products, and supply chains. All pressures are aggregated into scope 1, 2 and 3 according to the definitions and boundaries set forth in the GHG Protocol	Land Use GHGs Water Pollution Non GHGs Pollutant	2022	Purchase required		
Earthstat	Dataset	http://www.earthstat.org/	EarthStat serves geographic data sets that help address challenge of feeding a growing global population while reducing agriculture's impact on the environment	GHGs Water use Land use Nutrient use	Specified for each dataset	Open access		
ecoinvent	Dataset	https://ecoinvent.org/the-ecoinvent-database/	The ecoinvent database is a repository covering a range of sectors at global and regional level. It contains more than 18,000 activities. ecoinvent datasets contain information on the industrial or agricultural process they model, measuring the natural resources withdrawn from the environment, the emissions released to the water, soil and air, the products demanded from other processes (electricity), and the products, co-products and wastes produced.	GHGs Land conversion Land use Soil pollution Water pollution Water use Non-GHG air pollutants	2022	Licence required	Different types of licenses are available: commercial, educational, developer, and enterprise.	
Environmental Profit & Loss (EP&L)	Guidance/ Framework/ Method	https://kering-group.opendatasoft.com/pages/home/	An environmental profit and loss account (E P&L) is a company's monetary valuation and analysis of its environmental impacts including its business operations and its supply chain from cradle-to-gate. An E P&L internalizes externalities and monetizes the cost of business to nature by accounting for the ecosystem services a business depends on to operate in addition to the cost of direct and indirect negative impacts on the environment. The primary	Resource use GHGs Non-GHG air pollutant Land use Water Pollution Water Consumption	2011	Hybrid	License required for commercial use	
Eora	Dataset	https://worldmrio.com/	The Eora global supply chain database consists of a multi-region input-output table (MRIO) model that provides a time series of high resolution IO tables with matching environmental and social satellite accounts for 190 countries.	GHGs Land use Soil pollution Water use Non-GHG air pollutants	2015	Subscription / purchase required	Run with MATLAB, Octav, R, Stata, or Python for full functionality	
Exiobase - v3	Dataset	https://www.exiobase.eu/	Global, detailed Multi-Regional Environmentally Extended Supply-Use Table (MR-SUT) and Input-Output Table (MR-IOT). It was developed by harmonizing and detailing supply-use tables for a large number of countries (44 countries - others are assessed at regional level), estimating emissions, land use and resource extractions by industry. Subsequently the country supply-use tables were linked via trade - creating an MR-SUT and producing a	Land use Resource use GHGs Solid waste	2020	Open access		
FAOSTat	Data repository	http://www.fao.org/faostat/en/#data http://www.fao.org/faostat/en/#home	FAOSTAT provides free access to food and agriculture data for over 245 countries and territories and covers all FAO regional groupings from 1961 to the most recent year available.	Land use Land use change Water use GHGs Pollutant use	2020	Open access		
The Federal LCA Commons is a coordinated interagency team of								
>	ReadMe	Step 1a Materiality Screening	Step 1b Pressure Assessment	Step 1b State Assessment	Step 1b State of Biodiversity	Step 2C	+	:

1b arvoketjuanalyysi - työkaluesimerkki

SBTN State of Nature Water Layers- työkalusta löytyy valuma-alue tasolla luonnontilaa koskevaa dataa. Työkalusta löytyy esimerkiksi veden niukkuusindeksi sekä typen ja fosforin konsentraatiot



2a Tavoiterajojen määrittely

- Vaiheessa 2a määritetään alueellinen laajuus, jolla myös tavoitteet tullaan asettamaan vaiheessa 3.
- Alueellinen laajuus määritetään erikseen jokaiselle olennaiseksi tunnistetulle painekategorialle. Huomioitavaa on, että painekategorian sisällä painedatan ja luonnontilatiedon lokaatiotiedon tarkkuus tulee olla sama, jotta vaihe 2 voidaan suorittaa.
- Vaiheessa 1b kerätty data yhdistetään määriteltyjen alueiden mukaan, kuvaamaan toimintojen kokonaispainetta joka alueelle kohdistuu.

Omat toiminnot

Vaiheessa 2a tulee kattaa kaikki vaiheessa 1a olennaiseksi tunnistetut painekategoriat

Lokaatiotieto voi olla kahden tasoista:

- tavoitteen asetannan vaatimalla tasolla,
- valtiotasoa tarkemmalla tasolla.

Hankintaketju

Kaikki vaiheesta 1a eteenpäin viedyt toiminnot tulee kattaa vaiheessa 2a.


Toiminnot luokitellaan kahteen kategoriaan:

- **Kategoria A:** painekategoriatiedot, joiden lokaatiotieto on tavoitteenasetannan tasolla tai valtiotasoa tarkemmalla tasolla.
- **Kategoria B:** painekategoriatiedot, joiden lokaatiotieto on valtiotasolla tai epätarkemmalla tasolla.

Yritykset jotka hankkivat prosessoimattomia hyödykkeitä ovat velvoitettuja kattamaan kategoriassa A ainakin osan (>0%) hankintaketjun toiminnoista ennen vaiheeseen 3 siirtymistä. Suosituksena annetaan kuitenkin että kaikilla yrityksillä kategoria A kattaisi ainakin 50% toiminnoista.

2b Tulkinta ja järjestäminen

- 2b vaiheen tulkinta ja järjestäminen tarjoaa yrityksille metodologian järjestää lokaatiot kiireellisyysjärjestykseen, jotta resurssit voidaan kohdistaa alueisiin, joissa yrityksen toiminnasta luontoon kohdistuvat paineet ovat suurimmat sekä alueisiin jotka ovat luonnonmonimuotoisuuden kannalta kriittisimpiä.
- Samaa metodologiaa tulee soveltaa sekä yrityksen omiin toimintoihin että hankintaketjuihin, mutta järjestäminen suoritetaan erikseen näiden välillä.
- Järjestäminen tehdään erikseen kohteille joiden lokaatiotieto vastaa tavoitteen asetannan kriteerejä ja kohteille joiden lokaatiotieto ei ole riittävällä tasolla. Hankintaketjun kohteille, jotka luokiteltiin kategoriaan B, on tarjolla oma metodologia, joka tähtää hankintaketjun läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden parantamiseen.



2c Priorisointi

- Vaihe 2c mahdollistaa vaihtoehtoisten lähestymistapojen hyödyntämisen lokaatioiden priorisoinnissa tavoitteen asetantaa varten.
- Priorisoinnissa on mahdollista hyödyntää myös muita kuin ympäristön kannalta olennaisia (vaiheen 2b luokittelu) tekijöitä, kuten sidosryhmien osallistuminen, ihmisoikeudet, liiketoiminnan riippuvuus ekosysteemipalveluista tai taloudelliset ja strategiset intressit.
- Tämä täydentää aiemmin tehtyä luokittelua ottaen huomioon vielä kokonaisvaltaisemmin paikallisen sosiaalisuuden ulottuvuudet sekä taloudellisen olennaisuuden.
- Jokaisen yrityksen tulee suorittaa vaihe 2c, sisällyttäen siihen ainakin yhden seuraavista luokittelua täydentävistä osa-alueista: sidosryhmien osallistuminen, liiketoiminnan riippuvuus luonnosta sekä muu huomioitava asia kuten toteutettavuus tai strateginen etu. SBTN kuitenkin vahvasti suosittelee sisällyttämään kaikki kolme osa-aluetta.
- Tuloksena muodostuu laajempi näkemys toimintojen aiheuttamiin vaikutuksiin lokaatioissa sekä toimintojen luontoriippuvuuksiin. Arvioinnin pohjalta muodostetaan uusi luokittelu sekä selkeät perustelut mihin pohjautuen lokaatioiden järjestystä on mahdollisesti muutettu.
- Tietyin kriteerein on myös mahdollista jättää lokaatioita tarkastelun ulkopuolelle.

Huomioitavia osa-alueita

- Ymmärrys sosiaalisuuden ja oikeudenmukaisuuden prioriteeteistä sidosryhmien osallistumisen kautta
- Yrityksen luontoriippuvuudet
- Strategisten prioriteettien, riskien ja toimintakyvyn tarkastelu

3 Mittaus ja tavoitteiden asetanta

- Vaiheessa 3 yritys asettaa tavoitteet, jotka tähtäävät yrityksen toimintojen aiheuttamien luontopaineiden vähentämiseen sekä luonnontilan parantamiseen paineen alla olevissa lokaatioissa.
- Veteen liittyvät tavoitteet keskittyvät kahteen ongelmaan:
 - pinta- ja pohjavesien käyttöön sekä
 - makeanveden saastumiseen typpi ja fosforikuormituksen seurauksena.
- Maaperään liittyvät tavoitteet keskittyvät:
 - maankäytönmuutoksen vähentämiseen,
 - viljelykäytössä olevien maa-alueiden aiheuttamien vaikutusten vähentämiseen sekä
 - sidosryhmäyhteistyön parantamiseen maaperään liittyvien vaikutusten vähentämiseksi.
- 18.3.2025 alkaen on ollut mahdollista asettaa myös mereen liittyviä tavoitteita, jotka keskittyvät tällä hetkellä merenelävien hankintaan liittyvään toimintaan.

Yleiset vaatimukset

- Jotta tavoitteita voidaan asettaa tulee toiminnan lokaatiotiedon olla vähintään valuma-alue tasoista
- Kerätyn datan tulisi olla primääridataa, jotta vaikutuksia voidaan arvioida todenmukaisesti, mutta tarkasteluun kelpaa edelleen osin myös sekundääridata.

SBTN-viitekehys ja luontotyön aloittaminen

- Kaikkiin viitekehysten kriteereihin pääsy voi olla monelle yritykselle haastavaa. SBTN viitekehys painottaa että on tärkeää kuitenkin aloittaa luontotyö, vaikka kaikkiin viitekehysten vaatimuksiin ei heti pääsisikään.
- Viitekehys tarjoaa seuraavat ”helpotukset” työn aloitusvaiheessa:
 - Työn voi aloittaa suorittamalla vain vaiheet 1&2 olennaisuusanalyysi ja priorisointi.
 - Aloittaa vain valituista liiketoimintayksiköistä.
 - Priorisoida työssä tärkeimmät vaikutukset.
 - Tavoitteen asetannan voi aloittaa niistä kohteista, joissa datavaatimukset täyttyvät.
 - Aloittaa tiettyjen onglema-alueiden tavoitteista.